



Louis Armstrongweg

Almere Muziekwijk

Verhuurtekeningen

06-06-2024

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

1A - 1B - 1C - 1D

2A - 2B - 2B* - 2D


3 - 3A - 4 - 4A - 5 - 5A


6 - 6A - 7A - 7AA - 7B - 7BA


8A - 8B - 8C - 9


12A - 12B - 12B* - 12C


13A - 13B - 13B* - 13C - 13C*











HNR 42Q Type 8C	HNR 42P Type 8B	HNR 42N Type 8A	HNR 40M Type 7B	HNR 42L Type 7A	hal	HNR 42K Type 6	HNR 42J Type 6	HNR 42H Type 5	HNR 42G Type 4	HNR 42F Type 3
HNR 40Q Type 8C	HNR 40P Type 8B	HNR 40N Type 8A	HNR 40M Type 7B	HNR 40L Type 7A	entree	HNR 40K Type 6	HNR 40J Type 6	HNR 40H Type 5	HNR 40G Type 4	HNR 40F Type 3
HNR 38Q Type 8C	HNR 38P Type 8B	HNR 38N Type 8A	HNR 38M Type 7B	HNR 38L Type 7A		HNR 38K Type 6	HNR 38J Type 6	HNR 38H Type 5	HNR 38G Type 4	HNR 38F Type 3
	HNR 36D Type 9	HNR 36C Type 8A	HNR 36B Type 7B	HNR 36A Type 7A		HNR 36W Type 6	HNR 36V Type 6	HNR 36U Type 5	HNR 36T Type 4	HNR 36S Type 3

Louis Armstrongweg
(noordwest zijde)

HNR 42F Type 3	HNR 42E Type 12C
HNR 40F Type 3	HNR 40E Type 12C
HNR 38F Type 3	HNR 38E Type 12C
HNR 36S Type 3	HNR 36R Type 2D


zuidwestzijde

HNR 42E Type 12C	HNR 42D Type 12B*	HNR 42C Type 12A*	HNR 42B Type 12A*	HNR 42A Type 12A	trappen- huis	HNR 42X Type 13B*	HNR 42W Type 13B	HNR 42V Type 13B	HNR 42U Type 13C*	HNR 42T Type 13B	HNR 42S Type 13B	HNR 42R Type 13A
HNR 40E Type 12C	HNR 40D Type 12B	HNR 40C Type 12A*	HNR 40B Type 12A*	HNR 40A Type 12A		HNR 40X Type 13B*	HNR 40W Type 13B	HNR 40V Type 13B	HNR 40U Type 13C	HNR 40T Type 13B	HNR 40S Type 13B	HNR 40R Type 13A
HNR 38E Type 12C	HNR 38D Type 12B	HNR 38C Type 12A*	HNR 38B Type 12A*	HNR 38A Type 12A		HNR 38X Type 13B*	HNR 38W Type 13B	HNR 38V Type 13B	HNR 38U Type 13C	HNR 38T Type 13B	HNR 38S Type 13B	HNR 38R Type 13A
HNR 36R Type 2D	HNR 36Q Type 2C	HNR 36P Type 2B	HNR 36N Type 2B	HNR 36M Type 2A		HNR 36L Type D1	HNR 36K Type 1B	HNR 36J Type 1B	HNR 36H Type C1	HNR 36G Type 1B	HNR 36F Type 1B	HNR 36E Type 1A

zuidoostzijde

HNR 42R Type 11A	HNR 42Q Type 8CA
HNR 40R Type 11A	HNR 40Q Type 8C
HNR 38R Type 13A	HNR 38Q Type 8C
HNR 36E Type 1A	HNR 36D Type 9

noordoostzijde




COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: -	SH
ADRES	: Louis Armstrongweg	VERDIEPING	: gevelaanzichten	
BOUWJAAR	: 2024			
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024	
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024	

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,7 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- kt/co kooktoestel / combioven
- kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7A
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 A	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,4 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- kt/co kooktoestel / combioven
- kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7B
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 B	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,5 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 C
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 8A
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming


Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree 3,6 m²
 techn 1,8 m²
 woonkamer 35,9 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm


slaapkamer 17,0 m²
 badkamer 2,9 m²

berging (extern) 2,1 m²
 algemene fietsenberging

Totaal GO 67,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast






COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 9A
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 D	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,9 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	22,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	3,6 m ²
slaapkamer	22,5 m ²
badkamer	4,9 m ²
berging	2,8 m ²
bergruimte	2,1 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	16,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	74,0 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 E
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1A
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree 3,8 m²
 toilet 1,6 m²
 techn 1,1 m²
 woonkamer 21,8 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm




gang 3,3 m²
 slaapkamer 22,1 m²
 badkamer 4,9 m²
 berging 4,9 m²
 bergruimte 2,1 m²

berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 16,5 m²

Totaal GO 72,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36F
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend




WONINGTYPE : 1B
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,8 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	21,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	3,3 m ²
slaapkamer	22,1 m ²
badkamer	4,9 m ²
berging	4,9 m ²
bergruimte	2,1 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	16,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	72,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36G
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend




WONINGTYPE : 1B
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	4,5 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	24,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	4,6 m ²
slaapkamer	24,1 m ²
badkamer	4,8 m ²
berging	6,3 m ²
bergruimte	2,4 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	19,9 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	80,8 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast

COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 H
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 1C
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree 3,8 m²
 toilet 1,6 m²
 techn 1,1 m²
 woonkamer 21,8 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

gang 3,3 m²
 slaapkamer 22,1 m²
 badkamer 4,9 m²
 berging 4,9 m²
 bergruimte 2,1 m²


berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 16,5 m²

Totaal GO 72,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36J
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend




WONINGTYPE : 1B
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,8 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	21,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	3,3 m ²
slaapkamer	22,1 m ²
badkamer	4,9 m ²
berging	4,9 m ²
bergruimte	2,1 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	16,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	72,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 1B
ADRES	: Louis Armstrongweg 36K	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)





entree 3,8 m²
 toilet 1,6 m²
 techn 1,1 m²
 woonkamer 21,8 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

gang 3,3 m²
 slaapkamer 24,1 m²
 badkamer 4,7 m²
 berging 5,0 m²
 bergruimte 2,1 m²

berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 16,5 m²

Totaal GO 71,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 1D
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 L	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree 3,8 m²
 toilet 1,6 m²
 techn 1,1 m²
 woonkamer 16,2 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

gang 4,4 m²
 slaapkamer 19,5 m²
 badkamer 4,7 m²
 berging 5,0 m²
 bergruimte 3,1 m²


berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 16,5 m²

Totaal GO 66,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 M
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend




WONINGTYPE : 2A
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,8 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	16,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	4,4 m ²
slaapkamer	19,8 m ²
badkamer	4,9 m ²
berging	5,0 m ²
bergruimte	3,1 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	16,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	67,4 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooptdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 N
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2B
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




entree 3,8 m²
 toilet 1,6 m²
 techn 1,1 m²
 woonkamer 16,7 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

gang 4,4 m²
 slaapkamer 19,8 m²
 badkamer 4,7 m²
 berging 5,1 m²
 bergruimte 3,1 m²

berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 16,5 m²

Totaal GO 67,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- th thermostaat
- mv schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- kt/co kooktoestel / combioven
- kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 P
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 2B*
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

entree	4,3 m ²
toilet	1,6 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	18,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
gang	4,4 m ²
slaapkamer	21,9 m ²
badkamer	5,6 m ²
berging	4,4 m ²
bergruimte	3,1 m ²
berging (extern)	algemene fietsenberging
buitenruimte	16,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	73,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijlooperdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- kt/co kooktoestel / combioven
- kk koelkast

COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 2C
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 Q	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024







lengte aanrechtblad	2000mm
gang	7,2 m ²
slaapkamer 1	18,6 m ²
slaapkamer 2	15,8 m ²
badkamer	4,5 m ²
berging	4,7 m ²
bergruimte	3,1 m ²

berging (extern) algemene fietsenberging

buitenruimte 25,1 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 97,6 m²

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos gearrd
-  afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
-  bewegingsensor
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  vd vrijloopdranger
-  th thermostaat
-  mv schakelaar mv
-  schakelaar zonwering
-  data
-  drukknoop bel
-  intercom
-  brandmelder / sensor
-  afv afvoerpunt tbv mv
-  toev toevoerpunt tbv mv
-  verdeler vloerverwarming
-  mk meterkast
-  wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
-  vw vaatwasser
-  kt/co kooktoestel / combioven
-  kk koelkast



LET OP: andere schaal (1:75)


COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36 R
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,8 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,4 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	34,2 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 36S
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,3 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	11,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,3 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,6 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	36,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast




COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 4
ADRES	: Louis Armstrongweg 36T	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	12,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,7 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,4 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	36,5 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 5
ADRES	: Louis Armstrongweg 36U	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6
ADRES	: Louis Armstrongweg 36V	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6
ADRES	: Louis Armstrongweg 36 W	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,9 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	31,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 A
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 12A*
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 B	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 C
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A*
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	11,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
buitenruimte	8,1 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO	35,2 m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 D
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,8 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	44,6 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 E
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : 12C
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,8 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,8 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	34,2 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38F
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,3 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	11,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,3 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,8 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	36,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast




COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 4
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 G	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	12,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,7 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	36,5 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 5
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 H	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 J
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 K	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,7 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7A
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 L	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdelers vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7B
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 M	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree 5,5 m²
 techn 0,9 m²
 woonkamer 21,2 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

slaapkamer 8,9 m²
 badkamer 4,3 m²

berging (extern) 2,8 m²
 algemene fietsenberging

Totaal GO 48,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 N
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 8A
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,0 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,8 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	mk meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 P
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 8B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,0 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,8 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	mk meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8B
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 Q	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,8 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,0 m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 13A
ADRES	: Louis Armstrongweg 38 R	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 S
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 T
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,5 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,0 m ²
badkamer	4,1 m ²
buitenruimte	8,0 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	41,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 U
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13C
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 V
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	3,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 W
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	3,3 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 38 X
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B*
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




























TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO	31,5 m²
(dit is inclusief de wanden)	

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos geaard
-  contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
-  bewegingsensor
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  thermostaat
-  schakelaar mv
-  schakelaar zonwering
-  data
-  drukknop bel
-  intercom
-  brandmelder / sensor
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  verdeler vloerverwarming
-  meterkast
-  wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  kooktoestel / combioven
-  koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 A
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 B
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A*
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 12A*
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 C	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	11,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
buitenruimte	8,1 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	35,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 D
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12B
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,8 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO	44,6 m²
(dit is inclusief de wanden)	



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 E
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12C
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,8 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,7 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	34,2 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40F
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,3 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	11,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,3 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,7 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	36,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 G
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 4
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming
























Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree 3,2 m²
 techn 0,9 m²
 woonkamer 12,4 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

slaapkamer 9,7 m²
 badkamer 4,1 m²

berging (extern) 2,8 m²
 algemene fietsenberging

Totaal GO 36,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

-  wandlichtpunt
-  plafondlichtpunt
-  wandcontactdoos geaard
-  contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
-  bewegingsensor
-  schakelaar
-  serieschakelaar
-  vrijloopdranger
-  thermostaat
-  schakelaar mv
-  schakelaar zonwering
-  data
-  drukknop bel
-  intercom
-  brandmelder / sensor
-  afvoerpunt tbv mv
-  toevoerpunt tbv mv
-  verdeler vloerverwarming
-  meterkast
-  wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
-  vaatwasser
-  kooktoestel / combioven
-  koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 H
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 J	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	6,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	5,9 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	26,1 m²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 K
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 6
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,7 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 L
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7A
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	15,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	12,4 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	43,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7B
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 M	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree 5,5 m²
 techn 0,9 m²
 woonkamer 21,2 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

slaapkamer 8,9 m²
 badkamer 4,3 m²

berging (extern) 2,7 m²
 algemene fietsenberging

Totaal GO 48,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8A
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 N	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,0 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,8 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	mk meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8B
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 P	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,0 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,8 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	mk meterkast
	wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8B
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 Q	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,8 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,0 m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 13A
ADRES	: Louis Armstrongweg 40 R	VERDIEPING	: 2e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,8 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 S
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 T
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,5 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,0 m ²
badkamer	4,1 m ²
buitenruimte	8,0 m ²
berging (extern)	2,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	41,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 U
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13C
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 V
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 W
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 40 X
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B*
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	3,3 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	31,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 A
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	3,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 B
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A*
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	9,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 C
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12A*
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	11,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	35,2 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 D
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 12B*
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,8 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	7,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO	44,6 m²
(dit is inclusief de wanden)	



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 12C
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 E	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	4,6 m ²
badkamer	3,8 m ²
berging (extern)	2,4 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	33,2 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 F
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 3A
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,3 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	8,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,2 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	3,3 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	33,2 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 G
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : 4A
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,2 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	8,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,0 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,0 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	32,9 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknoop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 H
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 5A
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	4,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	3,8 m ²
badkamer	4,5 m ²
berging (extern)	2,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	23,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6A
ADRES	: Louis Armstrongweg 42J	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,1 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	4,4 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	3,8 m ²
badkamer	4,5 m ²
berging (extern)	2,0 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	23,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 6A
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 K	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	11,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,8 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	1,9 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,4 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vd vrijloopdranger
- th thermostaat
- mv schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vw vaatwasser
- kt/co kooktoestel / combioven
- kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 L
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 7AA
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024




TECHNISCHE GEGEVENS


index energie : A

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,7 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	11,5 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,8 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,5 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 7BA
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 M	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	5,5 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 N
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 8A
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	6,0 m ²
techn	0,9 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	8,9 m ²
badkamer	4,3 m ²
berging (extern)	2,5 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	48,8 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vw vaatwasser
	kt/co kooktoestel / combioven
	kk koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8B
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 P	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
	Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend	WIJZIGING	: 06-06-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



entree 6,0 m²
 techn 0,9 m²
 woonkamer 21,7 m²
 keuken 5,6 m²
 lengte aanrechtblad 2000mm

slaapkamer 8,9 m²
 badkamer 4,3 m²

berging (extern) 3,1 m²
 algemene fietsenberging

Totaal GO 48,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos geaard
- afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
- bewegingsensor
- schakelaar
- serieschakelaar
- vrijloopdranger
- thermostaat
- schakelaar mv
- schakelaar zonwering
- data
- drukknop bel
- intercom
- brandmelder / sensor
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- verdeler vloerverwarming
- mk meterkast
- wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
- vaatwasser
- kooktoestel / combioven
- koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 8B
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 Q	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,8 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	38,0 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX	: 40170000	WONINGTYPE	: 13A
ADRES	: Louis Armstrongweg 42 R	VERDIEPING	: 3e verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: Kleine afwijkingen mogelijk per woning	DATUM	: 13-05-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 S
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	afz contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afv afvoerpunt tbv mv
	toev toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasm/wd wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 T
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	3,4 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	15,5 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	10,0 m ²
badkamer	4,1 m ²
berging (extern)	2,7 m ² algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	41,6 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	druknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 U
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13C*
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 V
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,6 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 W
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

index energie : A++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer dmv WTW-unit
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
entree	2,7 m ²
techn	1,1 m ²
woonkamer	12,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte aanrechtblad	2000mm
slaapkamer	9,9 m ²
badkamer	4,2 m ²
berging (extern)	2,7 m ²
	algemene fietsenberging
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	37,3 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos geaard
	contactdoos tbv afzuigkap (recirculatie)
	bewegingsensor
	schakelaar
	serieschakelaar
	vrijloopdranger
	thermostaat
	schakelaar mv
	schakelaar zonwering
	data
	drukknop bel
	intercom
	brandmelder / sensor
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	verdeler vloerverwarming
	meterkast
	wasmachine / wasdroger (opstelplaats)
	vaatwasser
	kooktoestel / combioven
	koelkast



COMPLEX : 40170000
 ADRES : Louis Armstrongweg 42 X
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : Kleine afwijkingen mogelijk per woning
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : 13B*
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 13-05-2024
 WIJZIGING : 06-06-2024

