

New Brooklyn blok C3.4

Almere



Verhuurtekeningen

22-09-2023

Overzichtsplattegronden



Gevelschema's

Woningplattegronden


Type's

D2 en D3

E1



COMPLEX	: 204004	WONINGTYPE	: -	SH	blok 3.4
ADRES	: -	VERDIEPING	: situatie		
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: -		
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 22-09-2023		
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:		



begane grond

HNR 1
Type D2

HNR 3
Type D2

HNR 5
Type D3

HNR 7
Type D3

HNR 9
Type E1

HNR 11
Type E1


HNR 13
Type E1

Noord-Macedoniëstraat




COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



tweede verdieping HNR 1 HNR 3 HNR 5 HNR 7 HNR 9 HNR 11 HNR 13
 Type D2 Type D2 Type D3 Type D3 Type E1 Type E1 Type E1






eerste verdieping HNR 1 HNR 3 HNR 5 HNR 7 HNR 9 HNR 11 HNR 13
 Type D2 Type D2 Type D3 Type D3 Type E1 Type E1 Type E1



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.4
 VERDIEPING : eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.4
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)











entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²

berging	5,00m ²
tuin	34,00m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 1
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D2 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloerooppervlakte (m2 NVO)



entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²




berging	5,00m ²
tuin	33,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)




begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 3
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D2 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++











Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	34,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilix (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 5
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D3 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)



entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²




berging	5,00m ²
tuin	33,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)




begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 7
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D3 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++





Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	33,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 9
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++









Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	33,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 11
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)








entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²

berging	5,00m ²
tuin	33,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 204004
 ADRES : Noord-Macedoniëstraat 13
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.4
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

