

New Brooklyn blok C3.1

Almere



Verhuurtekeningen

22-09-2023

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's



A1


B1 en B2

C1

D1 en D2

E1 en E2






HNR 1 Type A1 HNR 3 Type A1 HNR 5 Type B1 HNR 7 Type B1 HNR 9 Type B2 HNR 11 Type B1 HNR 13 Type C1 HNR 15 Type C1 HNR 17 Type C1 HNR 19 Type D1 HNR 21 Type D2 HNR 23 Type E1 HNR 25 Type E2 HNR 27 Type E1 HNR 29 Type E1


begane grond

Bulgarijstraat




COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



HNR 1 Type A1 HNR 3 Type A1 HNR 5 Type B1 HNR 7 Type B1 HNR 9 Type B2 HNR 11 Type B1 HNR 13 Type C1 HNR 15 Type C1 HNR 17 Type C1 HNR 19 Type D1 HNR 21 Type D2 HNR 23 Type E1 HNR 25 Type E2 HNR 27 Type E1 HNR 29 Type E1


tweede verdieping



HNR 1 Type A1 HNR 3 Type A1 HNR 5 Type B1 HNR 7 Type B1 HNR 9 Type B2 HNR 11 Type B1 HNR 13 Type C1 HNR 15 Type C1 HNR 17 Type C1 HNR 19 Type D1 HNR 21 Type D2 HNR 23 Type E1 HNR 25 Type E2 HNR 27 Type E1 HNR 29 Type E1


eerste verdieping

Bulgarijstraat




COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.1
 VERDIEPING : eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :




Noord-oostgevel (Bulgarijestraat)

Noord-westgevel



Zuid-westgevel

Zuid-oostgevel



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : - SH blok 3.1
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloerooppervlakte (m2 NVO)



entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²



berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 1
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²


berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 3
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 5
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 7
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antennen installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat 9
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B2 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 11
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1




begane grond



eerste verdieping




tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat 13
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenn installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat 15
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenn installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilix (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat 17
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 19
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	26,50m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	drukknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 21
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type D2 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai
- antenne installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilix (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 23
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenn installatie
- data aansluiting
- thermostaat
- bediening mechanische ventilatie
- bediening zonwering
- omvormer pv panelen
- drukknoop bel
- bel
- intercom
- perilix (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1




begane grond




eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX	: 204004	WONINGTYPE	: Type E2 SH blok 3.1
ADRES	: Bulgarijstraat 25	VERDIEPING	: begane grond, eerste en tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2023	AANTAL KAMERS	: 5
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 22-09-2023
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²
berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)




	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





Blok 3.1





begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijstraat 27
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A++

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren
 9 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 330 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)


entree	3,60m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm

badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
berging	4,70m ²
overloop 1	2,50m ²
overloop 2	2,50m ²



berging	5,00m ²
tuin	32,80m ²

Totaal GO ca. 111,50m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data aansluiting
	thermostaat
	bediening mechanische ventilatie
	bediening zonwering
	omvormer pv panelen
	druknop bel
	bel
	intercom
	perilix (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)





begane grond




eerste verdieping



tweede verdieping



Blok 3.1



COMPLEX : 204004
 ADRES : Bulgarijestraat 29
 BOUWJAAR : 2023
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type E1 SH blok 3.1
 VERDIEPING : begane grond, eerste en tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 22-09-2023
 WIJZIGING :