



A3 Olympiakwartier Oost

Almere

Verhuurtekeningen

21-01-2025

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

K04 - K05 - K06 - K07
G03A - G03As - G03AB
G04D - G05C - G05cs


Winterspelenlaan



Atje Keulen-Deelstraat

Winterspelenlaan

26 = indexnummer
502 = huisnummer



COMPLEX : 4010000

BINNENTERREIN / PARKEERTEKENING A3

BOUWJAAR : 2025

OPMERKING : geringe afwijking mogelijk

DATUM : 3-12-2024

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WIJZIGING : 21-01-2025




HNR 1
Type K07

begane grond

HNR 352
Type K04

HNR 350
Type K05

HNR 348
Type K06



HNR 1
Type K07

1e verdieping

HNR 294
Type G03As


HNR 292
Type G03A

HNR 290
Type G03As

HNR 288
Type G03AB


HNR 286
Type G05C

HNR 284
Type G05Cs




COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING :
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



2e verdieping




3e verdieping




COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING :
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



4e verdieping



5e verdieping




COMPLEX : 4010000
 ADRES : Winterspelenlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


VERDIEPINGSPLATTEGRONDEN
 VERDIEPING :
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

		HNR 346 Type G03As	HNR 344 Type G03AB	HNR 342 Type G05C	HNR 340 Type G05Cs	HNR 338 Type G04D	
HNR 336 Type G03As	HNR 334 Type G03A	HNR 332 Type G03As	HNR 330 Type G03AB	HNR 328 Type G05C	HNR 326 Type G05Cs	HNR 324 Type G04D	
HNR 322 Type G03As	HNR 320 Type G03A	HNR 318 Type G03As	HNR 316 Type G03AB	HNR 314 Type G05C	HNR 312 Type G05Cs	HNR 310 Type G04D	
HNR 308 Type G03As	HNR 306 Type G03A	HNR 304 Type G03As	HNR 302 Type G03AB	HNR 300 Type G05C	HNR 298 Type G05Cs	HNR 296 Type G04D	
HNR 294 Type G03As	HNR 292 Type G03A	HNR 290 Type G03As	HNR 288 Type G03AB	HNR 286 Type G05C	HNR 284 Type G05Cs	trappenhuis	
HNR 352 Type K04		HNR 350 Type K05		HNR 348 Type K06		entree	

Winterspelenlaan (oostzijde)



linker zijgevel (zuidzijde)




COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


GEVELDOORSNEDE
 VERDIEPING :
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

HNR 338 Type G04D	trappenhuis	HNR 340 Type G05Cs	HNR 342 Type G05C	HNR 344 Type G03AB	HNR 346 Type G03As		
HNR 324 Type G04D		HNR 326 Type G05Cs	HNR 328 Type G05C	HNR 330 Type G03AB	HNR 332 Type G03As	HNR 334 Type G03A	HNR 336 Type G03As
HNR 310 Type G04D		HNR 312 Type G05Cs	HNR 314 Type G05C	HNR 316 Type G03AB	HNR 318 Type G03As	HNR 320 Type G03A	HNR 322 Type G03As
HNR 296 Type G04D		HNR 298 Type G05Cs	HNR 300 Type G05C	HNR 302 Type G03AB	HNR 304 Type G03As	HNR 306 Type G03A	HNR 308 Type G03As
		HNR 284 Type G05Cs	HNR 286 Type G05C	HNR 288 Type G03AB	HNR 290 Type G03As	HNR 292 Type G03A	HNR 294 Type G03As
HNR 1 Type K07		bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen

achtergevel (westzijde)



rechter zijgevel (noordzijde)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

GEVELDOORSNEDE
 VERDIEPING :
 AANTAL KAMERS :
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	2,8 m ²
toilet	1,9 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
gang	1,6 m ²
berging	1,6 m ²
loggia	6,7 m ²
hal	13,6 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	16,1 m ²
berging	2,5 m ²
slaapkamer 2	13,7 m ²
berging	m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	95,3 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Atje Keulen-Deelstraat 1
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K07 VS
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++




Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	6,5 m ²
woonkamer	20,2 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
berging	1,7 m ²
badkamer	6,2 m ²
slaapkamer 1	13,5 m ²
berging	6,4 m ²
buitenruimte	ca. 9,2 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	55,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 348
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K06 VS
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++




Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	6,7m ²
woonkamer	22,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
berging	2,0 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	14,5 m ²
berging	5,2 m ²
buitenruimte	ca. 10,0m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	58,2 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 350
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K05 VS
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming



4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	6,7 m ²
woonkamer	20,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
berging	2,0 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	14,5 m ²
berging	5,2 m ²
buitenruimte	ca. 10,0 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,2 m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
afz	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
vd	vrijloopdranger
zw	bedrade zonwering + bediening
zw	onbedrade leiding tbv zonwering
th	thermostaat
PV	tbv omvormer pv-panelen
co2	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
videfoon	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
wa	warmte afleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 352
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K04 VS
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	6,9 m ²
berging	5,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 284
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Cs VS
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²

buitenruimte 6,9 m²

berging 5,7 m²

Totaal GO 56,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 286
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05C SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	23,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,8 en 3,3 m²

berging 5,2 m²

Totaal GO 70,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 288
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03AB VS
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,2 en 3,3 m ²
berging	6,0 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	66,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 290
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,2 en 3,3 m ²
berging	5,2 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	66,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 292
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03A VS
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,2 en 3,3 m²

berging 6,0 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 294
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,3 m ²
woonkamer	23,7 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	2,0 m ²
badkamer	5,5 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
buitenruimte	4,7 m ²
berging	7,4 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 296
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04D VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	8,4 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 298
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Cs VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,6 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afv afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	wa warmte afleverset
	mv mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 300
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05C VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++




Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	23,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	6,0 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	70,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 302
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03AB VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 304
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 5,2 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 306
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03A VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,2 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	66,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 308
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,3 m ²
woonkamer	23,7 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	2,0 m ²
badkamer	5,5 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
buitenruimte	4,7 m ²
berging	7,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 310
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04D VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	6,9 m ²
Totaal GO	56,5 m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 312
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Cs VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
afz	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
vd	vrijloopdranger
zw	bedrade zonwering + bediening
zw	onbedrade leiding tbv zonwering
th	thermostaat
PV	tbv omvormer pv-panelen
co2	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
videfoon	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
wa	warmte afleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 314
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05C VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


hal	8,6 m ²
woonkamer	23,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm

techniek	3,5 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²



buitenruimte 5,3 m²

berging 5,3 m²

Totaal GO 70,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
afz	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
vd	vrijloopdranger
zw	bedrade zonwering + bediening
zw	onbedrade leiding tbv zonwering
th	thermostaat
PV	tbv omvormer pv-panelen
co2	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
videfoon	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
afv	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
wa	warmte afleverset
mv	mechanische ventilatie unit
mk	meterkast
wm	wasmachine (opstelplaats)
wd	wasdroger (opstelplaats)
kt	kooktoestel (opstelplaats)
kk	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 4010000
 ADRES : Winterspelenlaan 316
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03AB VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 6,8 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 318
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++




Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	66,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 320
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03A VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 322
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,3 m ²
woonkamer	23,7 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	2,0 m ²
badkamer	5,5 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
buitenruimte	4,7 m ²
berging	7,8 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 324
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04D VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 5,4 m²

Totaal GO 56,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 326
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Cs VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,4 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel gear
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijlooptdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 328
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05C VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


hal	8,6 m ²
woonkamer	23,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm

techniek	3,5 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²



buitenruimte 5,3 m²

berging 6,9 m²

Totaal GO 70,5 m²
 (dit is inclusief de wanden)



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijlooptdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 330
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03AB VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 6,0 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 332
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++




Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	66,1 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 334
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03A VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 5,9 m²

Totaal GO 66,1 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 336
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	10,3 m ²
woonkamer	23,7 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	2,0 m ²
badkamer	5,5 m ²
slaapkamer 1	12,7 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
buitenruimte	4,7 m ²
berging	5,5 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	69,7 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 338
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04D VS
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	6,9 m ²
Totaal GO	56,5 m ²
(dit is inclusief de wanden)	



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 340
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Cs VS
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,8 m ²
woonkamer	18,0 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm
techniek	1,0 m ²
badkamer	6,6 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
buitenruimte	5,3 m ²
berging	5,4 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	56,5 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 342
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05C VS
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	23,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm




techniek	3,5 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	12,8 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²

buitenruimte 5,3 m²

berging 5,4 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 70,5 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 344
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03AB VS
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP per stuk

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


hal	8,6 m ²
woonkamer	21,4 m ²
keuken	5,6 m
lengte keukenblok	3000mm

techniek	3,5 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²



buitenruimte 5,3 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 66,1 m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos op app
	wandcontactdoos tbv afzuigkap
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	serieschakelaar
	onbedrade leiding
	vrijloopdranger
	bedrade zonwering + bediening
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	meterkast
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 40100000
 ADRES : Winterspelenlaan 346
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03As VS
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 14-01-2025
 WIJZIGING : 21-01-2025

