

New Brooklyn B3.1

Almere Poort

Verhuurtekeningen

01-10-2024

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

F en Fsp

G


H

J en Jsp


K




begane grond




COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: -
ADRES	: Serviëstraat	VERDIEPING	: begane grond
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: -
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024




eerste verdieping






tweede verdieping




COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024



derde verdieping



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

HNR 100 Type H	HNR 120 Type J	HNR 118 Type J	HNR 116 Type J	HNR 114 Type J	HNR 112 Type K	HNR 110 Type K	HNR 108 Type K
HNR 78 Type H	HNR 98 Type J	HNR 96 Type J	HNR 94 Type J	HNR 92 Type J	HNR 90 Type K	HNR 88 Type K	HNR 86 Type K
HNR 76 Type H							
algemene ruimte	HNR 72 Type F	HNR 70 Type F	HNR 68 Type F	HNR 66 Type F	HNR 64 Type F	HNR 62 Type F	HNR 60 Type F

HNR 108 Type K		HNR 102 Type Jsp	HNR 104 Type J	HNR 106 Type J
HNR 86 Type K		HNR 80 Type Jsp	HNR 82 Type J	HNR 84 Type J
		HNR 122 Type Fsp		
HNR 60 Type F	bergingen		HNR 124 Type G	HNR 126 Type G

Noordgevel


HNR 108 Type K	HNR 110 Type K	HNR 112 Type K	HNR 114 Type J	HNR 116 Type J	HNR 118 Type J	HNR 120 Type J	HNR 106 Type J
HNR 86 Type K	HNR 88 Type K	HNR 90 Type K	HNR 92 Type J	HNR 94 Type J	HNR 96 Type J	HNR 98 Type J	HNR 84 Type J
HNR 60 Type F	HNR 62 Type F	HNR 64 Type F	HNR 66 Type F	HNR 68 Type F	HNR 70 Type F	HNR 72 Type F	
bergingen							HNR 126 Type G

Westgevel

HNR 106 Type J	HNR 104 Type J	HNR 102 Type Jsp	HNR 100 Type H	
HNR 84 Type J	HNR 82 Type J	HNR 80 Type Jsp	HNR 78 Type H	
			HNR 76 Type H	
HNR 126 Type G	HNR 124 Type G	HNR 122 Type Fsp	entree	algemene ruimte

Zuidgevel

Oostgevel



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren





OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²

Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 5,00m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 60	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren





OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²

Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 5,00m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 62	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²


Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 6,10m²


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)




blok B3.1



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 64	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²


Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 6,10m²


- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)




blok B3.1



begane grond



eerste verdieping



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 66	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren







OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²

Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 6,10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 68	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren









OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	15,30m ²

Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 6,10m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 70	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren







OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,20m ²
terras	12,5m ²

Totaal GO ca. 78,60m²
 (dit is inclusief de wanden)

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type F SH
ADRES	: Serviëstraat 72	VERDIEPING	: begane grond en eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 4
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS




Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,70m ²
toilet	1,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	29,60m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	11,80m ²
slaapkamer 2	8,30m ²
berging	3,20m ²
balkon	4,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,10m ²
Berging (extern)	6,10m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: 41120000	WONINGTYPE	: Type H SH
ADRES	: Serviëstraat 76	VERDIEPING	: eerste verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: 3
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 18-04-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: 01-10-2024



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)




Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,70m ²
toilet	1,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	29,60m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	11,80m ²
slaapkamer 2	8,30m ²
berging	3,20m ²
balkon	4,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,10m ²
Berging (extern)	6,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 78
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type H SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 80
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Jsp SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 82
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 84
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 86
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panels met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 88
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 90
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 92
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 94
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



tweede verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 96
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,90m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 98
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)




Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	7,70m ²
toilet	1,10m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	29,60m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	11,80m ²
slaapkamer 2	8,30m ²
berging	3,20m ²
balkon	4,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 74,10m ²
Berging (extern)	6,10m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 100
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type H SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²


Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,50m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 102
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Jsp SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,00m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 104
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 106
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panels met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 108
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,60m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 110
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,60m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 112
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 6,10m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 114
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.


OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²



Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 5,60m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



derde verdieping
 blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 116
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²
balkon	3,80m ²

Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 4,00m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 118
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

4 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 360 WP per stuk.




OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	6,20m ²
toilet	1,10m ²
woonkamer	18,40m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	3,50m ²
slaapkamer 1	11,10m ²
berging	1,00m ²

Totaal GO
 (dit is inclusief de wanden) ca. 50,00m²

Berging (extern) 5,00m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 120
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type J SH
 VERDIEPING : derde verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024


TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	4,90m ²
toilet	1,10m ²
keuken	17,80m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
woonkamer	18,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	6,00m ²
overloop	2,60m ²
berging	4,60m ²
terras	14,20m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 78,60m ²
Berging (extern)	5,00m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 122
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Fsp SH
 VERDIEPING : begane grond en eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,80m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	33,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,20m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	9,60m ²
slaapkamer 3	9,00m ²
berging	1,40m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 99,30m²

Berging (extern) 5,00m²




eerste verdieping




begane grond

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)




eerste verdieping



begane grond

blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 124
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G SH
 VERDIEPING : begane grond en eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	7,50
index energie	A+++ (BENG)


Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)


Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,80m ²
toilet	1,70m ²
woonkamer	33,30m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
badkamer	4,20m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	9,60m ²
slaapkamer 3	9,00m ²
berging	1,40m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 99,30m²

Berging (extern) 5,00m²




eerste verdieping




begane grond

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)




eerste verdieping



begane grond

blok B3.1



COMPLEX : 41120000
 ADRES : Serviëstraat 126
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G SH
 VERDIEPING : begane grond en eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 18-04-2024
 WIJZIGING : 01-10-2024