

New Brooklyn B3.3

Almere Poort

Verhuurtekeningen

08-03-2024

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's


A

B




begane grond

Kerkinilaan



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -



HNR 312
Type A

HNR 310
Type A

HNR 308
Type B

HNR 306
Type B


HNR 304
Type B

HNR 302
Type B

HNR 300
Type B


Kerkinilaan

eerste verdieping




COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -




Kerkinilaan


tweede verdieping



COMPLEX	: -	WONINGTYPE	: -
ADRES	: Kerkinilaan	VERDIEPING	: tweede verdieping
BOUWJAAR	: 2024	AANTAL KAMERS	: -
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 08-03-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	: -





Westgevel (Kerkinilaan)



Oostgevel

Noordgevel



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren


6 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)



Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	3,60m ²
woonkamer	18,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
slaapkamer 2	10,10m ²
slaapkamer 3	12,50m ²
slaapkamer 4	10,10m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,50m ²

Totaal GO ca. 103,00m²
 (dit is inclusief de wanden)



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 300
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren






5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
woonkamer	18,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
slaapkamer 2	10,10m ²
slaapkamer 3	12,50m ²
slaapkamer 4	10,10m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,50m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 103,00m²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- zonwering
- zonwering voorbereid
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- co2 sensor / bediening mv
- pv panelen omvormer
- intercom
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- radiator
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- mvu mechanische ventilatie unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 302
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.





OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	3,60m ²
woonkamer	18,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
slaapkamer 2	10,10m ²
slaapkamer 3	12,50m ²
slaapkamer 4	10,10m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,50m ²

Totaal GO ca. 103,00m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 304
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren






5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
entree	3,60m ²
woonkamer	18,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
slaapkamer 2	10,10m ²
slaapkamer 3	12,50m ²
slaapkamer 4	10,10m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,50m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) ca. 103,00m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 306
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.






OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	3,60m ²
woonkamer	18,90m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,10m ²
slaapkamer 1	12,50m ²
slaapkamer 2	10,10m ²
slaapkamer 3	12,50m ²
slaapkamer 4	10,10m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,50m ²

Totaal GO ca. 103,00m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mvu mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 308
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

5 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.









OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	3,60m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,70m ²

Totaal GO ca. 112,00m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 310
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,20
gevels	6,14
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: stadsverwarming d.m.v. radiatoren

7 stuks Pv-panelen met een max. vermogen van 300 WP per stuk.










OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

entree	3,60m ²
woonkamer	21,50m ²
keuken	5,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,10m ²
trapkast	1,70m ²
badkamer	4,40m ²
slaapkamer 1	14,70m ²
slaapkamer 2	10,60m ²
slaapkamer 3	14,70m ²
slaapkamer 4	10,60m ²
overloop	2,50 en 2,50m ²
berging	4,70m ²

Totaal GO ca. 112,00m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	zonwering
	zonwering voorbereid
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	co2 sensor / bediening mv
	pv panelen omvormer
	intercom
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	radiator
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : -
 ADRES : Kerkinilaan 312
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type A SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 5
 DATUM : 08-03-2024
 WIJZIGING : -