



A1 Olympiakwartier Oost

Almere

Verhuurtekeningen

31-10-2024

Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden (1:75, A3 formaat)

Type's

C06 - C06s

K01 - K02 - K03

G03B - G03s - G03D - G03Ds

G04A - G04C


G05 - G05s

G05B - G05Bs




begane grond






1e verdieping






2e verdieping





3e verdieping





HNR 115 Type G05s HNR 113 Type G05 HNR 111 Type G05B HNR 109 Type G05Bs HNR 107 Type G03B HNR 105 Type G03s HNR 103 Type G03Ds HNR 101 Type G03D HNR 99 Type G03s


HNR 97 Type C06s

HNR 95 Type C06

HNR 93 Type G04A

4e verdieping





HNR 135
Type G05s

HNR 133
Type G05

HNR 131
Type G05B

HNR 129
Type G05Bs

HNR 127
Type G03B

HNR 125
Type G03s

HNR 123
Type G03Ds


HNR 121
Type G03D

HNR 119
Type G03s

HNR 117
Type G04A

5e verdieping





HNR 145
Type G03s


HNR 143
Type G03Ds

HNR 141
Type G03D

HNR 139
Type G03s

HNR 137
Type G04A

6e verdieping



HNR 155
Type G03s

HNR 153
Type G03Ds

HNR 151
Type G03D

HNR 149
Type G03Ds

HNR 147
Type G04A


7e verdieping



					HNR 155 Type G03s	HNR 153 Type G03Ds	HNR 151 Type G03D	HNR 149 Type G03Ds	trappenhuis	HNR 147 Type G04A
					HNR 145 Type G03s	HNR 143 Type G03Ds	HNR 141 Type G03D	HNR 139 Type G03s		HNR 137 Type G04A
HNR 135 Type G05s	HNR 133 Type G05	HNR 131 Type G05B	HNR 129 Type G05Bs	HNR 127 Type G03B	HNR 125 Type G03s	HNR 123 Type G03Ds	HNR 121 Type G03D	HNR 119 Type G03s		HNR 117 Type G04A
HNR 115 Type G05s	HNR 113 Type G05	HNR 111 Type G05B	HNR 109 Type G05Bs	HNR 107 Type G03B	HNR 105 Type G03s	HNR 103 Type G03Ds	HNR 101 Type G03D	HNR 99 Type G03s		HNR 93 Type G04A
HNR 91 Type G05s	HNR 89 Type G05	HNR 87 Type G05B	HNR 85 Type G05Bs	HNR 83 Type G03B	HNR 81 Type G03s	HNR 79 Type G03Ds	HNR 77 Type G03D	HNR 75 Type G03s		HNR 69 Type G04A
HNR 67 Type G05s	HNR 65 Type G05	HNR 63 Type G05B	HNR 61 Type G05Bs	HNR 59 Type G03B	HNR 57 Type G03s	HNR 55 Type G03Ds	HNR 53 Type G03D	HNR 51 Type G03s		HNR 45 Type G04A
HNR 43 Type G05s	HNR 41 Type G05	HNR 39 Type G05B	HNR 37 Type G05Bs	HNR 35 Type G03B	HNR 33 Type G03s	HNR 31 Type G03Ds	HNR 29 Type G03D	HNR 27 Type G03s		
HNR 11 Type K01		HNR 13 Type K02			HNR 15 Type K03		fietsen- stalling		entree	

zuidgevel (Olympialaan)

			HNR 155 Type G03s
			HNR 145 Type G03s
			HNR 135 Type G05s
HNR 97 Type C06s	HNR 95 Type C06		HNR 115 Type G05s
HNR 73 Type C06s	HNR 71 Type C06		HNR 91 Type G05s
HNR 49 Type C06s	HNR 47 Type C06		HNR 67 Type G05s
HNR 25 Type C06s	HNR 23 Type C06		HNR 43 Type G05s
HNR 19 Type C06s	HNR 17 Type C06*	trap	HNR 11 Type K01




oostgevel (linkerzijde)

HNR 147 Type G04A	trappenhuis	HNR 149 Type G03Ds	HNR 151 Type G03D	HNR 153 Type G03Ds	HNR 155 Type G03s						
HNR 137 Type G04A		HNR 139 Type G03s	HNR 141 Type G03D	HNR 143 Type G03Ds	HNR 145 Type G03s						
HNR 117 Type G04A		HNR 119 Type G03s	HNR 121 Type G03D	HNR 123 Type G03Ds	HNR 125 Type G03s	HNR 127 Type G03B	HNR 129 Type G05Bs	HNR 131 Type G05B	HNR 133 Type G05	HNR 135 Type G05s	
HNR 93 Type G04A		HNR 99 Type G03s	HNR 101 Type G03D	HNR 103 Type G03Ds	HNR 105 Type G03s	HNR 107 Type G03B	HNR 109 Type G05Bs	HNR 111 Type G05B	HNR 113 Type G05	HNR 115 Type G05s	
HNR 69 Type G04A		HNR 75 Type G03s	HNR 77 Type G03D	HNR 79 Type G03Ds	HNR 81 Type G03s	HNR 83 Type G03B	HNR 85 Type G05Bs	HNR 87 Type G05B	HNR 89 Type G05	HNR 91 Type G05s	
HNR 45 Type G04A		HNR 51 Type G03s	HNR 53 Type G03D	HNR 55 Type G03Ds	HNR 57 Type G03s	HNR 59 Type G03B	HNR 61 Type G05Bs	HNR 63 Type G05B	HNR 65 Type G05	HNR 67 Type G05s	
HNR 25 Type C06s		HNR 27 Type G03s	HNR 29 Type G03D	HNR 31 Type G03Ds	HNR 33 Type G03s	HNR 35 Type G03B	HNR 37 Type G05Bs	HNR 39 Type G05B	HNR 41 Type G05	HNR 43 Type G05s	
HNR 19 Type C06s			bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	bergingen	HNR 11 Type K01

noordgevel (achterzijde)

HNR 147 Type G04A			
HNR 137 Type G04A			
HNR 117 Type G04A			
HNR 93 Type G04A		HNR 95 Type C06	HNR 97 Type C06s
HNR 69 Type G04A		HNR 71 Type C06	HNR 73 Type C06s
HNR 45 Type G04A		HNR 47 Type C06	HNR 49 Type C06s
entree	HNR 21 Type G04C	HNR 23 Type C06	HNR 25 Type C06s
	fietsen- stalling	HNR 17 Type C06*	HNR 19 Type C06s



westgevel (rechterzijde)

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)




hal	3,5m ²
toilet	1,1m ²
woonkamer	15,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800mm
hal	6,7 m ²
badkamer	4,6 m ²
slaapkamer 1	12,4 m ²
slaapkamer 2	11,5 m ²
kast	6,1 m ²
techniek	2,0 m ²

berging 5,0 m²

loggia 4,1 m²
 buitenruimte 14,3 m²

Totaal GO ca. 66,3 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 11
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K01 SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :




TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	13,1m ²
toilet	1,1m ²
woonkamer	21,9 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,9 m ²
slaapkamer 1	15,4 m ²
slaapkamer 2	7,1 m ²
slaapkamer 3	7,4 m ²
techniek	3,2 m ²
berging	5,9 m ²
loggia	4,1 m ²
buitenruimte	26,3 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	82,1 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 13
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K02 SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3 **4 kamers**
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	3,9m ²
woonkamer	21,5 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	4,1 m ²
slaapkamer 1	19,6 m ²
techniek	2,5 m ²
berging	m ²
loggia	4,3 m ²
buitenruimte	58,9 m ²
Totaal GO	58,8 m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel gearrd
	wandcontactdoos enkel gearrd
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 15
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type K03 SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 3 **2 kamers**
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)


hal	3,8m ²
woonkamer	19,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m

badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²


berging fietsenstalling

buitenruimte 7,8 m²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 47,6 m²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 17
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06 SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	3,8m ²
woonkamer	19,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	8,1 m ²

Totaal GO (dit is inclusief de wanden) 47,6 m²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 19
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06s SH
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	10,0m ²
woonkamer	12,2 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m

badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	2,0 m ²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 21
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04C SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,1 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 23
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06s SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming


4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	3,8 m ²
woonkamer	19,1 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,1 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX	: nnb	WONINGTYPE	: Type C06 SH
ADRES	: Olympialaan 25	VERDIEPING	: 1e verdieping
BOUWJAAR	: 2025	AANTAL KAMERS	: 2
OPMERKING	: geringe afwijking mogelijk	DATUM	: 31-10-2024
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend		WIJZIGING	:

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	3,2 & 4,9 m ²

berging is aanwezig maar nog niet vermeld op deze tekening

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 27
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS



Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	3,2 & 4,9 m ²
berging	5,3 m ²
Totaal GO	69,6 m²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 29
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++


Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	3,2 & 4,9 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 31
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming




Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	3,2 & 4,9 m ²

berging is aanwezig maar nog niet vermeld op deze tekening

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 33
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,0 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
slaapkamer 3	10,2 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 6,3 & 3,1m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 80,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 35
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03B SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m


badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 6,0 m²

berging 5,9 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 37
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Bs SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 6,0 m²

berging 5,9 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 39
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05B SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP



Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²
buitenruimte	5,2 m ²

geen berging, wel centrale fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 41
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05 SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m

badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 43
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05s SH
 VERDIEPING : 1e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1 m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 7,1 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 45
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : **2e3e** tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :




TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 47
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06 SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :




TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- data-punt
- onbedrade leiding
- onbedrade leiding tbv zonwering
- thermostaat
- tbv omvormer pv-panelen
- bediening mechanische ventilatie
- drukknoop bel
- intercom
- perilex (tbv kooktoestel)
- verdeler vloerverw.
- elektrische radiator
- meterkast
- brandmelder
- afvoerpunt tbv mv
- warmte afleverset
- mechanische ventilatie unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 49
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06s SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 51
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 53
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 55
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 57
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,0 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m


toilet	1,1 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
slaapkamer 3	10,2 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 5,4 m²

Totaal GO 80,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afv afvoerpunt tbv mv
	wa warmte afleverset
	mv mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 59
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03B SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 61
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Bs SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 63
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05B SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²
buitenruimte	4,5 m ²

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 65
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05 SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)



hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m

badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 67
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05s SH
 VERDIEPING : 2e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 6,0 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 69
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : 3e
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :






TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 71
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 73
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06s SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,6 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 75
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m


toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,1 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 77
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	6,3 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 79
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,1 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 81
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,0 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
slaapkamer 3	10,2 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,1 m²

Totaal GO 80,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 83
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03B SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 85
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Bs SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 5,5 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 87
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05B SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 89
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05 SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 91
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05s SH
 VERDIEPING : 3e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1 m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 6,4 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 93
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS


Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving	vloeroppervlakte (NVO)
hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²
berging	fietsenstalling
buitenruimte	4,7 m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	47,6 m ²



	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panels
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	wa warmte afleverset
	mv mechanische ventilatie unit
	mk meterkast
	wm wasmachine (opstelplaats)
	wd wasdroger (opstelplaats)
	kt kooktoestel (opstelplaats)
	kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 95
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06 SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	3,8m ²
woonkamer	19,6 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	3,2 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	2,2 m ²

berging fietsenstalling

buitenruimte 4,7 m²

Totaal GO 47,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 97
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type C06s SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 5,3 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 99
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 5,8 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 101
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++


Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	6,4 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 103
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,2 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 105
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,0 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m


toilet	1,1 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
slaapkamer 3	10,2 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO 80,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 107
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03B SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,2 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 109
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Bs SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 5,5 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 111
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05B SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 113
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05 SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 115
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05s SH
 VERDIEPING : 4e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m




toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 5,3 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 117
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,3 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 119
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 121
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 123
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,1 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 125
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,0 m ²
woonkamer	21,7 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	6,3 m ²
slaapkamer 1	13,7 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
slaapkamer 3	10,2 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 80,4 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 127
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03B SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 6,7 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 129
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05Bs SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	18,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	5,8 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging 5,6 m²

Totaal GO 54,8 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 131
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05B SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8 m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 133
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05 SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,8m ²
woonkamer	16,3 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



badkamer	4,7 m ²
slaapkamer 1	10,4 m ²
techniek	1,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,5 m²

berging fietsenstalling

Totaal GO 49,2 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 135
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G05s SH
 VERDIEPING : 5e verdieping
 AANTAL KAMERS : 2
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1 m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 5,4 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 137
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	6,4 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 139
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 5,3 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 141
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++



Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m
toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²
buitenruimte	4,8 m ²
berging	5,0 m ²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 143
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte	4,8 m ²
--------------	--------------------

berging	5,2 m ²
---------	--------------------

Totaal GO	69,6 m ²
(dit is inclusief de wanden)	

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 145
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 6e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	10,1 m ²
woonkamer	23,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,3 m ²
slaapkamer 1	12,3 m ²
slaapkamer 2	5,5 m ²
techniek	2,0 m ²
kast	0,9 m ²

buitenruimte 4,7 m²

berging 5,8 m²

Totaal GO 70,0 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	drukknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverzet
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 147
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G04A SH
 VERDIEPING : 7e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,3 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 149
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 7e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

4 stuks pv panelen met een max. vermogen van 410 WP

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,4 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 151
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03D SH
 VERDIEPING : 7e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 6,4 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 153
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03Ds SH
 VERDIEPING : 7e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	3,70
gevels	4,70
dak	6,30
index energie	A+++

Wijze van ventileren: natuurlijke aanvoer, mechanische afvoer
 Wijze van verwarmen: vloerverwarming middels stadsverwarming

Omschrijving vloeroppervlakte (NVO)

hal	8,6 m ²
woonkamer	24,8 m ²
keuken	5,6 m ²
lengte keukenblok	1800m



toilet	1,1 m ²
badkamer	5,4 m ²
slaapkamer 1	11,3 m ²
slaapkamer 2	6,3 m ²
techniek	3,5 m ²

buitenruimte 4,8 m²

berging 5,4 m²

Totaal GO 69,6 m²
 (dit is inclusief de wanden)

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	data-punt
	onbedrade leiding
	onbedrade leiding tbv zonwering
	thermostaat
	tbv omvormer pv-panelen
	bediening mechanische ventilatie
	druknop bel
	intercom
	perilex (tbv kooktoestel)
	verdeler vloerverw.
	elektrische radiator
	meterkast
	brandmelder
	afvoerpunt tbv mv
	warmte afleverset
	mechanische ventilatie unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : nnb
 ADRES : Olympialaan 155
 BOUWJAAR : 2025
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type G03s SH
 VERDIEPING : 7e verdieping
 AANTAL KAMERS : 3
 DATUM : 31-10-2024
 WIJZIGING :

