

Lindetuin - blok A

Eemnes

Verhuurtekeningen

24-05-2024

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

B en Bsp





HNR 1
(koop)


HNR 3
Type B

HNR 5
Type Bsp

HNR 7
Type B


HNR 9
Type Bsp

HNR 11
Type B



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



HNR 1
(koop)


HNR 3
Type B

HNR 5
Type Bsp

HNR 7
Type B


HNR 9
Type Bsp

HNR 11
Type B



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



HNR 1
(koop)


HNR 3
Type B

HNR 5
Type Bsp

HNR 7
Type B


HNR 9
Type Bsp

HNR 11
Type B




COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024




Oostgevel (Van Essenpad)




Noordgevel




Westgevel



Zuidgevel



Van Essenpad



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 3
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	druknop bel
	bel
	perilix (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 5
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 7
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 9
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	drukknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 11
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

Lindetuin - blok B

Eemnes

Verhuurtekeningen

24-05-2024

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

B en Bsp





HNR 13
Type Bsp


HNR 15
Type B

HNR 17
Type B

HNR 19
Type Bsp


HNR 21
Type B

HNR 23
(koop)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



HNR 13
Type Bsp


HNR 15
Type B

HNR 17
Type B

HNR 19
Type Bsp


HNR 21
Type B

HNR 23
(koop)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



HNR 13
Type Bsp


HNR 15
Type B

HNR 17
Type B

HNR 19
Type Bsp


HNR 21
Type B

HNR 23
(koop)




COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend


WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024




Oostgevel (Van Essenpad)




Noordgevel




Westgevel



Zuidgevel



Van Essenpad



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS







Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- data installatie
- th thermostaat
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 13
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024







TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 15
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 17
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- cai antenne installatie
- data data installatie
- th thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afv afvoerpunt tbv mv
- toev toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 19
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 21
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



Lindetuin - blok C

Almere Poort

Verhuurtekeningen

24-05-2024

Overzichtsplattegronden


Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's

B en Bsp





HNR 24
(koop)

HNR 22
Type Bsp

HNR 20
Type B

HNR 18
Type Bsp

HNR 16
Type B

HNR 14
Type Bsp

HNR 12
Type Bsp


HNR 10
Type B

HNR 8
Type Bsp

HNR 6
Type B

HNR 4
Type B


HNR 2
(koop)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : begane grond
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024





HNR 24
(koop)

HNR 22
Type Bsp

HNR 20
Type B

HNR 18
Type Bsp

HNR 16
Type B

HNR 14
Type Bsp

HNR 12
Type Bsp


HNR 10
Type B

HNR 8
Type Bsp

HNR 6
Type B

HNR 4
Type B


HNR 2
(koop)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : eerste verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024





HNR 24
(koop)

HNR 22
Type Bsp

HNR 20
Type B

HNR 18
Type Bsp

HNR 16
Type B

HNR 14
Type Bsp

HNR 12
Type Bsp


HNR 10
Type B

HNR 8
Type Bsp

HNR 6
Type B

HNR 4
Type B


HNR 2
(koop)




COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024







Westgevel (Van Essenpad)




Zuidgevel




Oostgevel



Noordgevel



Van Essenpad



COMPLEX : 30790000
 ADRES : -
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : -
 VERDIEPING : gevelschema
 AANTAL KAMERS : -
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024

TECHNISCHE GEGEVENS








Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 4
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS









Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 6
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	druknop bel
	bel
	perilix (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 8
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024





TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselchakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- warmtepomp
- warmte-terugwin-unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 10
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS








Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	druknop bel
	bel
	perilix (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 12
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknoop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- warmtepomp
- warmte-terugwin-unit
- meterkast
- wasmachine (opstelplaats)
- wasdroger (opstelplaats)
- kooktoestel (opstelplaats)
- koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 14
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 16
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024








TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)



Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²



- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 18
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS






Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

- wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandcontactdoos dubbel geaard
- wandcontactdoos enkel geaard
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- bediening mechanische ventilatie
- bedrade leiding
- onbedrade leiding
- antenne installatie
- data installatie
- thermostaat
- drukknop bel
- bel
- perilex (tbv kooktoestel)
- elektrische radiator
- verdeler vloerverwarming
- rookmelder
- afvoerpunt tbv mv
- toevoerpunt tbv mv
- WP warmtepomp
- wtw warmte-terugwin-unit
- mk meterkast
- wm wasmachine (opstelplaats)
- wd wasdroger (opstelplaats)
- kt kooktoestel (opstelplaats)
- kk koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 20
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type B SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024



TECHNISCHE GEGEVENS





Omschrijving	Rc (m2.K/W)
begane grondvloer	4,00
gevels	4,85
dak	6,30
index energie	A+++ (BENG)

Wijze van ventileren: mechanische toe- en afvoer v.z.v. warmteterugwinning
 Wijze van verwarmen: bodemwarmtepomp d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

Omschrijving	vloeroppervlakte (m2 NVO)
woonkamer	14,10m ²
keuken	9,60m ²
lengte aanrechtblad	1800mm
toilet	1,20m ²
gang	2,90m ²
badkamer	3,30m ²
slaapkamer 1	11,70m ²
slaapkamer 2	9,50m ²
overloop	3,40m ²
zolder	9,0m ²
technische ruimte	5,4m ²
berging	5,30m ²
Totaal GO (dit is inclusief de wanden)	ca. 82,17m ²

	wandlichtpunt
	plafondlichtpunt
	wandcontactdoos dubbel geaard
	wandcontactdoos enkel geaard
	schakelaar
	wisselschakelaar
	serieschakelaar
	bediening mechanische ventilatie
	bedrade leiding
	onbedrade leiding
	antenne installatie
	data installatie
	thermostaat
	druknop bel
	bel
	perilex (tbv kooktoestel)
	elektrische radiator
	verdeler vloerverwarming
	rookmelder
	afvoerpunt tbv mv
	toevoerpunt tbv mv
	warmtepomp
	warmte-terugwin-unit
	meterkast
	wasmachine (opstelplaats)
	wasdroger (opstelplaats)
	kooktoestel (opstelplaats)
	koelkast (opstelplaats)



COMPLEX : 30790000
 ADRES : Van Essenpad 22
 BOUWJAAR : 2024
 OPMERKING : geringe afwijking mogelijk
 Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

WONINGTYPE : Type Bsp SH
 VERDIEPING : begane grond t/m tweede verdieping
 AANTAL KAMERS : 4
 DATUM : 26-04-2024
 WIJZIGING : 24-05-2024